

## Gleit-Deformationslager SPEBA Typ GZ

### Einsatz, Anwendung

Unter Berücksichtigung der techn. Daten erfüllt des SPEBA Gleit-Zentrierlager alle wichtigsten Anforderungen und eignet sich deshalb für nahezu alle Anwendungsfälle der Auflagerausbildung. Die über die ganze Breite und Länge geführten Gleitfolien wirken dauerhaft. Der Kernstreifen übernimmt mit seiner nach den Vertikalkräften bestimmten Breite die Auflast, zentriert diese in Mauermitte und lässt im Zusammenwirken mit den seitlichen Schaumstoffstreifen Drehwinkel zu. Die SPEBA GZ sind im „ScherPack System“ konfektioniert. Der Gleitvorgang wird durch diese Umhüllung nicht behindert. Gleitreibungsbeiwert  $\leq 0,1$   
 Die unterseitige Schaumstoffschicht hat Ausgleichsfunktion für kleine Unebenheiten in der Mörteloberfläche, ähnlich der Polsterung beim Typ G.

## Appuis de glissement et de déformation SPEBA type GZ

### Application

Tenant en considération les spécifications techniques, l'appui de glissement et de centrage SPEBA répond à toutes les exigences principales et peut donc s'utiliser pour presque tous les cas d'application des différentes configurations d'appuis. La feuille de glissement conduite sur toute la longueur agit de manière durable. Avec sa largeur déterminée en fonction des forces verticales, la bande de noyau absorbe la charge verticale, centre celles-ci sur le milieu du mur et permet des angles de rotation, en conjonction avec la bande de mousse synthétique latérale. Les appuis SPEBA GZ sont confectionnés selon le système ScherPack. Le processus de glissement n'est pas entravé par cette enveloppe. Coefficient de frottement  $\leq 0,1$ .  
 La mousse synthétique inférieure a la fonction de compensation pour des petites irrégularités de la surface de mortier, de manière analogue au rembourrage du type G.


## Appoggi scorrevoli e di deformazione SPEBA tipo GZ

### Impiego ed applicazione


Entro i limiti delle specifiche tecniche, gli appoggi scorrevoli autocentranti SPEBA possiedono tutti i requisiti più importanti e sono quindi adatti per quasi tutti i casi di applicazione. I fogli di scorrimento, che si estendono a tutta la larghezza e a tutta la lunghezza dell'appoggio, garantiscono un effetto duraturo. La striscia del nucleo (la cui larghezza dipende dalle forze verticali) assorbe il carico, lo centra sulla linea mediana del muro e, insieme alle strisce laterali di spugna, permette un certo angolo di rotazione. Gli SPEBA GZ sono confezionati nel sistema ScherPack. Questo involucro non impedisce lo scorrimento. Coefficiente d'attrito  $\leq 0,1$ .  
 La spugna sintetica inferiore esplica pure un'azione di compensazione per le piccole irregolarità della superficie di malta, come nel caso dell'imbottitura del tipo G.

### SPEBA Gleit-Zentrierlager GZ Appuis de glissement et de déformation SPEBA GZ Appoggi scorrevoli e di deformazione SPEBA GZ

Aussenwand-Auflager  
 Appui du paroi extérieur  
 Appoggio de la parete esterna



$\alpha$  zulässiger Drehwinkel /  
 angle de rotation admissible /  
 angolo di rotazione ammesso

















**SPEBA Gleit-  
 Deformationslager GZ**

**Appuis de glissement et de  
 déformation SPEBA type GZ**

**Appoggi scorrevoli e di  
 deformazione SPEBA tipo  
 GZ**

Typ, Querschnitt type, section tipo, sezione	Tragende Fläche surface portante superficie portante	Max.Last V charge maximale V carico mas. V		Stärke épaisseur spessore	Zul.Drehwinkel / angle de rotation admissible / angolo di rotazione amm.	Einfederung bei / inflexion à / cedimento elastico per carico	
		kN/m	Mp/m			arc	1/2 V
	cm <sup>2</sup> /m			d mm			
<b>GZ 5x25</b> 	250	75	7,5	7	0,040	1	2
<b>GZ 5x33</b> 	330	100	10,0	7	0,030	1	2
<b>GZ 5x50</b> 	500	150	15,0	7	0,020	1	2
<b>GZ 5x67</b> 	670	200	20,0	7	0,015	1	2
<b>GZ 5x75</b> 	750	225	22,5	7	0,013	1	2
<b>GZ 5x100</b> 	1000	300	30,0	7	0,010	1	2
<b>GZ 10x25</b> 	250	75	7,5	12	0,080	1,5	3
<b>GZ 10x33</b> 	330	100	10,0	12	0,061	1,5	3
<b>GZ 10x50</b> 	500	150	15,0	12	0,040	1,5	3
<b>GZ 10x67</b> 	670	200	20,0	12	0,030	1,5	3
<b>GZ 10x75</b> 	750	225	22,5	12	0,027	1,5	3
<b>GZ 10x100</b> 	1000	300	30,0	12	0,020	1,5	3

Standard - Mauerbreiten in mm:

Largeurs standard des murs en mm: **100 120 125 150 175 180 200 250 300 320 350**

Larghezze muri standard in mm:

Belastungswerte und weitere technische  
 Daten gemäss aktueller Preisliste.

Lieferung in Standard-Mauerbreiten  
 Lieferlänge: Abschnitt à 2 m  
 Lieferbare Sonderausführungen:  
 - Mauerzwischenbreiten  
 - Ueberbreiten  
 - Rundform (siehe Prospekt)  
 - Exzentrische Kernanordnung  
 - Doppelwand-Lager (siehe Prospekt)

Einbauvorgang gemäss Einbauanleitung  
 und Plan-Aufkleber

Les valeurs des charges et d'autres données  
 techniques selon la liste de prix actuelle.

Livraison en largeurs de murs standard  
 Longueur de livraison: 2 m  
 Exécutions spéciales livrables:  
 - largeurs intermédiaires de mur  
 - surlargeurs  
 - formes rondes (voir prospectus)  
 - disposition excentrique du noyau  
 - appuis pour parois doubles (voir  
 prospectus)

Montage selon instructions et dessins  
 autocollants.

I valori di carico e altri dati tecnici secondo  
 listino prezzi.

Fornitura nelle larghezze standard  
 Lunghezza fornibili: tagli da 2 m  
 Esecuzioni speciali fornibili:  
 - larghezze intermedie  
 - larghezza maggiorate  
 - forme rotonde (vedi prospetto)  
 - disposizione eccentrica dei nuclei  
 - appoggi per pareti doppie (vedi prospetto)  
 Montaggio conformemente alle apposite  
 istruzioni ed agli adesivi dei piani.